

«ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» по г. Аргун,  
 Гудермеском, Ножай-Юртовском районах  
 Вх. № 230  
 « 4 » 09 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике в г. Аргун, Гудермеском, Ножай-Юртовском районах

Предписание

№ 53

от «30» 08 2018 г.

Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЧР в Аргун, Гудермеском, Ножай-Юртовском районах

Главного Государственного санитарного врача по г. Аргун

по проведении санитарно-эпидемиологических экспертизы, обследований, исследований (испытаний) токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

В соответствии с ч.ч. 5, 7 ст. 2, ч.ч. 1, 2 ст. 14 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с п.4) ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в связи с организацией плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении: МБДОУ Детский сад №2 «Серло» п.Ойсхар, Гудермеского муниципального район.

предписываю:

1. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» по г. Аргун, Гудермескому, Ножай-Юртовскому р-нам с «11» 09 2018 г. по «01» 10 2018 г.

Провести:

по адресу: пгт.Ойсхар, ул.Садовая,60, Гудермеского района.

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование исследований	Метод исследования	Число проб
1	2	3	5	
1.	Отбор дезинфицирующих средств для санитарно-химического исследования (ДССХ)	внешний вид активность рН	По Инструкции	1


2.	Отбор образцов пищевой продукции и проведение санитарно-химического исследования (ПШСХ)			2
3	Отбор образцов пищевого сырья и проведение санитарно-химического исследования (ПССХ)			1
4	Отбор проб и определение энергетической ценности готовых блюд (КЛР)	Калорийность	МУ 4237-86	2
5	Отбор готовых блюд и проведение микробиологического исследования (ГБМБ)	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94	2
		БГКП	ГОСТ Р 52816-07	
		St.aureus; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ Р 52814-07	
		Дрожжи, плесени	ГОСТ 10444.12-88, ,	
		E.coli	ГОСТ 30.726-01	
	Listeria monocytogenes	ГОСТ Р 51921-02		
6	Отбор готовых блюд и проведение санитарно-химического исследования (ГБСХ)	Определение витамина С в трех блюдах и йода)		2
7	Отбор образцов пищевой продукции и микробиологическое исследование (ППМБ)	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94.	2
8	Отбор образцов пищевого сырья и микробиологическое исследование (ПСМБ)			2
9	Отбор образцов воды из разводящей сети и проведение микробиологического исследования (ВПМБ)	БГКП	ГОСТ Р 52816-07, ГОСТ Р 52814-07, ГОСТ 10444.12-88,	1
		St.aureus; патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
		Дрожжи, плесени		

10.	Взятие смывов с объектов окружающей среды (СМПЗ, СМБГКП)	E.coli БГКП	ГОСТ 30.726-01,	5
		паразитологические показатели	МУК 4.2.2661-10	5
11	Отбор проб почвы и проведение микробиологического исследования (ПЧПЗ)			3
12	Обследование помещений и проведение инструментальных исследований (ОСВ, МКЛ)	Уровень освещенности	СанПиН 2.4.1.3049-13	2
13		Температура, влажность	СанПиН 2.4.1.3049-13	2

Результаты исследований испытаний представить не позднее « 01 » 10 2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на *главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» по г. Аргун, Гудермесскому, Ножай-Юртовскому районам Л.М. Герейханову*

Врио. Начальника ТО Управления  
Роспотребнадзора  
по ЧР в г.Аргун, Гудермесском  
и Ножай -Юртовском р-нах

 Абдурзаков М.И.

№	Должность специалиста, выезжающего на проверку	ФИО
1	Главный специалист-эксперт	Джамурзаева А.Р.